



REINIGING.NL

Albert Plesmanweg 68
4462 GC Goes
0113-269393
e-mail: verkoop@reiniging.nl

Verf en inkt verwijderaar RR800 is,

- 100% snel biologisch afbreekbaar.
- vriendelijk voor gebruiker en milieu.
- zuinig in gebruik.
- op plantaardige basis (<80%).

Gebruiksaanwijzing:

Onverdund met een kwast of borstel op een droge ondergrond aanbrengen.
Neem voor oude verf en / of inktresten een inwerktijd van 10 - 30 minuten. Oppervlak droogwrijven met een goed absorberende doek of, verwijderen d.m.v. afspoelen met water (hoge drukreiniger).

Product naam : RR800

Datum: 271106

Pagina: 1 / 2

1 Identificatie van product en onderneming

Product naam RR800
Product omschrijving Verf, inkt en graffiti verwijderaar
Leverancier Reiniging.nl
Adres Albert Plesmanweg 68, 4462 GC Goes
Calamiteiten telefoon 0113-269393

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

mengsel van vetzuuramide en vetzuurester

3 Risks

Fysich-chemische gevaren niet te verwachten
Gevaren voor de gezondheid irriterend voor de ogen, opname door de mond is geen data beschikbaar (raadpleeg arts)
Milieugevaren Biologischafbreekbaar

4 Eerstehulpmaatregelen

Inhalatie bij verhoogde temperaturen kan de damp irriteren op de luchtwegen. Breng slachtoffer in de frisse lucht
Inslikken mond spoelen en daarna rijkelijk water drinken; bij grotere hoeveelheden arts raadplegen
Huidcontact met water en zeep wassen
Oogcontact 15 min met opengesperde oogleden dmv stromend water spoelen, evt door oogarts laten controleren

5 Brandbestrijdingsmiddelen

Te gebruiken blusmiddelen verneveld water, droge blusmiddelen, schuim, kooldioxide
Ongeschikte blusmiddelen Geen
Specifieke gevaren Geen
Beschermingsuitrusting draag bij brand beschermende kleding en een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht cylinder

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Voorzorgsmaatregelen
Voor personen gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij omgang met chemicaliën (kleding, handschoenen en bril)
Voor het milieu product niet in de riolering laten komen

7 Hantering en opslag

Brand- en explosiebeveiliging Niet van toepassing
Opslag vaten goed gesloten houden

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Algemene bescherming normaal gebruikelijke bedrijfshygiëne wordt geadviseerd
Handbescherming draag beschermende handschoenen
Oogbescherming draag goed sluitende veiligheidsbril

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Product naam : RR800

Datum: 271106

Pagina: 2 / 2

Luchtwegen bij vloeistof T>100 °C goede afzuiging, masker met ABEC filter, of perslucht masker gebruiken

9 Fysische en chemische eigenschappen

Versijningsvorm	Vloeibaar
Kleur	Rood/bruin
Geur	Dennegeur
pH	circa 7,5 (1% in water bij 20 °C)
Kookpunt	> 120 °C
Smeltpunt	< 5 °C
Vlampunt	geen gegevens beschikbaar
Zelfontbranding	geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen	geen gegevens beschikbaar
Oxidatie-eigenschappen	geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	circa 1000 g/l
Oplosbaarheid in water	Dispergeerbaar in water
Oplosbaarheid in vet	niet bepaald
Verd coëff n-octanol/water	geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen	niet van toepassing
Verdampingssnelheid	zeer laag

10 Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit	stabiel onder normale condities
Te vermijden condities	niet bekend
Te vermijden materialen	PVC en andere materialen waarin weekmakers verwerkt zijn
Gevaarlijke ontledingsprod.	niet te verwachten

11 Toxicologische informatie

geen informatie beschikbaar

12 Ecologische informatie

Afbreekbaarheid	snel biologisch afbreekbaar
-----------------	-----------------------------

13 Instructie voor verwijdering

Verontreinigd product conform de geldende plaatselijke overheidsvoorschriften afvoeren en verwerken. Gecontamineerde verpakking zo goed mogelijk ledigen, ze kunnen dan na de juiste reiniging worden hergebruikt

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

niet geclassificeerd in RID/ADR/DOT - ADNR - IMDG - ICAO/IATA-DGR

15 Wettelijk verplichte informatie

S2	buiten bereik van kinderen bewaren
S37/39	draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen
S41	in geval van brand en/of ontploffing inademen van rook vermijden

16 Overige informatie

Houdbaarheid	minimaal 2 jaar in gesloten vat
Toepassingen	verwijderen van verf, inkt, vet, PUR resten

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en betekenen geen garantie van de eigensch. Bestaande wetten en bepalingen moeten door de ontvanger van ons product op eigen verantwoordelijkheid worden nagekomen